C.S. # 75

F.B. 1-72

EFI 19 FRAME 001

C.S. 75

JUL 3 0 1906 Survey 14 #75 J. Shipley

72 Beg at 40 cor. thence N 88°-5-0' W. 20.00
at 40. found W. Oak. N 13° E 55½
Re-stat & set ½ cor bet 2nd & 1st
just in oak plug. 3 × 1 × 18" ✓
Correction to N. 10 = -17 N 88°-34 W
Re-st. from which a 30" oak. N 56-35 E .58
thence N — at 30.100 L L — 5.5
10 chs = just 2 links = .014 East.
thence N 89-15 E
L. R-16' for 3 chs = just .014
Brg by Sun is N 89-34 E
Correction is to South. .503 =
line = 5.188 short ± S 0°88 58 E
stone is in center of 30" road.
thence South
at 28.192 set stk in mod.
Struck E. .115 cor = S — 10' W
line 40.125
Cor back to 28+.239 Set stone with W.
thence N 45-40 W 8.429
at intersection of roads set stone
from which oak 6 brs. S 6-51 W. 1.081
" " 6" brs. S 57-52 W. .825
thence N 49° — W 12.580
thence N 71-05 W 4.605
Struck at 30.083 set stone with H T on it.
W. from which oak 16" brs N 41—10' 1.641
Oak, post S.E. 1.07 " post S.W. 5.05

T. 14 S. Sisseton North & Wilson on South

Recs for July 2

18° — 3 3 3 2 — 32.5

VIII 18 — 31 — 05.7 + 1.12 = 18° 32' 6.9"

IX 18 — 30 — 29.5 + 43.2 = 19 — 31 — 12.7

V 18 — 29 — 53 — 4 + 34.8 = 18° 30 — 28.5

I 18 — 28 — 05.2 + 28.1 = 18° — 28 — 33.2

II 18 — 27 — 29.1 + 34.8 = 19 — 28 — 03.9

III = 70 — 07.7 + 1.12 = 19 — 27. 35.2

IV = 6 35 = 1/16 Latitude 45 — 42 — 22

.014

3 N 89 — 3 E 1° — 12' — 44"

1° — 26

20 | .503

Correct

26.237

16 × 9 × 6 44 — 17 — 38

Set cor. sec. cor. back SS 45 — 42 — 22

N from which oak 12 brs S. 70-45 E. .43

Elm, 7 " S. 57 W. .25

73 Pset at point 1.795
Set temp. stk of 20. South
thence N. E N 71-50 W
at 5. chs. Pset R. to lake. 1.78
at 10 " " " " " 2.065
at 15 " " " " " 1.66
thence N 70-45 W.
at 5 chs. 1.23
thence N 48° W. 3.755 .93
" N 17°-05 W. 4.745 1.29
" N 17°-35' E 3.202 1.35
" N 38-34 W. 4.265
JUL 31 1908
Length of S 40 line is 20.58
Average width at W line 25
" " to W line same as E

UG 3 - 1908 Profile of Levels. Distances

Stn.	B.S.	H.I.	F.S.	Elev.	
S Rail at Depot	3.905	298.905	4.[illegible]	295.	E side of
Stn	3.925	294.980	4.47	298.905	
Grade to alley			4.1735	294.1435	
at alley	4.7335		5.07		X over stk
E corner	4.8935				
North. Grade is +12'			4.895		
	4.55		5.00		
West	4.865		4.29		

M.C.M. Corrected
3. Feet,
-3730'