C.S. #107

F.B. 3-24

#107

24

Survey of 35.14 - 5 3/10 Dy.

Bucket Reservoir 31 x 32 on Top of Bank

Set 1 1/8" Stone Bucket Reservoir

Oak 22" S 34° W 11. 56.3

Thence N 45° W 112.9

- 3.4 E - 6-20 454.9

= 7.5 E - 6-50 480.0

- 8.3' 92.5

A 3 - 197.1

A bmp. 4th or jump. 3 - 5-20 306.4

Angle Left - 11° - 7-50 230.5 = 13 W

- 3-20 127.7

- 9-15 226.8

- 5 - 253.2

3-10 368.4

+ 6.2 = 2695.8

23.7

Set 1/2 Bucket Reservoir 31 x 32 on Top of Bank

Set 1/2" Stone Bucket Reservoir

Oak 22" S 34° W 11. 56.3

Thence N 45° W 112.9

- 3.4 E - 6-20 454.9

= 7.5 E - 6-50 480.0

- 8.3' 92.5

A 3 - 197.1

A bmp. 4th or jump. 3 - 5-20 306.4

Angle Left - 11° - 7-50 230.5 = 13 W

- 3-20 127.7

- 9-15 226.8

- 5 - 253.2

3-10 368.4

+ 6.2 = 2695.8

23.7

Oak 16" S 86° E 8.6

" 19" S 17-40 W 20.2

Thence N 89° 58' E 1386.6

Angle Right - 10° 5-10 180.0 = 1.75

+ 7 - 86.7

10 - 209.2

2-50 226.8

West 1/4 Cor. N 89-57 E by Sun

25

+ — 480.0

+ 7–10 216.1

Set 1½" Hub [illegible]

— 329.9

10.26

7–10 480

6156

220.5 4–30 180.0

6556 219.5

7.16 1.0 2–90 361.3

+ 7.2

Set 1½ × 1½ [illegible]

oak 12" S62-30 E 16.3

oak 8" S89— W. 15.7

corner 6.2 [illegible]

oak 30" S25-15 E 17.8

[illegible] 9-35 374.0 S25-35

9.79

— 87.9

5847

7 — 221.1

[illegible] 92.3 + 1.6

6289

Cont — 480

990.

— 162.5

Set 1⅛" Shaft, 30" [illegible] 72.2 N 9 fence

oak 10" S80-20 W 18.2

Time 1½ days. Paid by Robt Ryle.

Decl for Mch. 11 – 65.

3°–51.0

10

3–01 – 01

+/– 9.

12.19

3–39–AB

3–39

7–10

2161

2299

19499

1990

43

9

2141.0

3–35–3

3794.8

06899

33660

2992

224

36874

1024.3

654.4

327.9

480.0

2299

43200

9320

476.25

221.1

6299

19999

1980

19

13

219.45

39.16

21.14

17.1

480.6

9600

9320

288

43

478.51

452.0

8331.0

4520

1356

135

36

6047

–605

1332.9

1315.7

7.2

128

480.6

9600

9320

288

43200

9320

288

43

32517

3251

280

32

360.88

671.2

956.3

221.5

480.0

2199

697.4

2476.3

6478.5

321.3 360.9

9899 1315.7

600.6

7800

15098

9209

5225.2

366.8

87.9

956.7

219.5

676.2

1.7