C.S. # 116

F.B. 3-37

37

Oak 10" S 27-10 W 48.7'
Oak 13" S 82-30 W 77.9'
Moved back 2.3' from Stone
Angle Left 12° 15' 235.66
Drive 18" Stake X 3/4" at 2+94.37 East
from 260+140.5 — 297.5
Iron Stake Through
Time 1/2 day
Paid $10.00 Paid

Survey # 70.3 Paid
Recorded Sec. Ch. Cat. C. (37)
Found Iron Stake 1" x 30"
#116

Cor NE Found

Δ 29.9

Δ

Δ

23.992
Lutz
1597.11
3671.4
1005.80
959.2
1439.5
2510.0

38.

99.3

Beg. of Traverse N 89° 30' W. — 13-40 — 106.2

19-00 — 150.0

5-10 — 125.1

A — 12-30 — 495.8

36.4 — 202.9

Tie to Corner 4

Found I.B.T.

5/8 x 10 x

for 28" N 61-30 W — 22.0

Come back to 4 + 19.9 + put N 19.3

E

1/2" pipe, no cap,

Cor. 13" N 1° W — 119.0

Cor. 10" S 83-25 E — 192.7

S 40° E — 150.0

7/8" x 26" — 364.2 — 44.2

N 82-0 E 5-9 — 480.0 Pine

480

2" x 3/4" x 24" — 93.5

S 75-55 E 4-2 — 364.6 — Painted

S 66-30 E — 479.9

79.3 — Twin 1/2 dia.

559.2

Contd FBC-15

Jor. Passing at S.W. Cor Catron Tr. — N 11.3 + 15.3 — 40 Contd

26.6

480

#117

Thence N 89-15 E

40.4
396.7
477.6
476.2
355.3 31
146.9 13
1793.1
445.8
3619
40122 103.2
3120
267
13 127.5
4355.2 2477.7
4355.2
211219
2640
272.9
.00578 = Tan 20°
396.7
19.9
48.0
765.2
54100
4652
1860
232
6744
9-20
364.6
1799
32894
32 81
255
3
363.53