C.S. # 136

Hardcopy 15-4 # 2

also see notes in file

F. B. 7-1

REEL 16 FRAME 62

H. V. Schenck Survey No. ~~70~~ 52 Con. Aug 15th '69.
Harry Borman

From FB 4 Pg 34 T 15S R 4W

#136

Beg. at S.W. cor. of sec. 6

#136

	thence South		1°55'	2.081	
#136 1	Angle L.	10'		3.846	Offset .011 E
2	" L	44'		1.808	Offset .023 E
3				4.882	
4	Cmcts W .03' tan .00097 × 20.040 =			7.542	
5	Angle R	47°33'		6.323	
	Set 1½"×30 Pipe	Fir 16"	S 16° 20' W	.248	
	Oak 12"	S 77°30' W		.557	
				8.000	
6	Angle L	1° 1'		1.803	
7	" L	37°30'		8.004	
8	" R	~~1°40'~~	2° 08' S. 29 E.	6.959	
9	" L	2° 17		4.758	
10	Back			4.814	
11			5° 15'	1.911	
12			1°30'	3.185	
				8.000	
13				8.000	
14				1.746	
				+ .237	
	Striking	12 17		E. 249	.249
	Back to stake.	13 18 angle R,			
	thence East.	S 13		5.389	Offset .020
15				7.936	
				8.000	
16				1.659	
17				4.722	
18				-.197	To ø of Co. Road.
				-.124	
19	Set ¾"×18" Bolt.				
	Pine 24"	S 41° W		0.955	
	Pine 10"	S 76° W		0.755	

3.846 / 1.200 / 7692 / 30644 / 34618 / .011190 E

3.846 / 1.809 / 92.10 / 1809 / 361 / 144 / .02313 E

1.808 / 9999 / 16272 / 1627 / 162 / 16 / 1.8077

1808 / 1.807 / 1941 / 8599 / 17199 / 1719 / 95 / N / 1.9028

2.081 / 3.846 / 1.808 / 4.882 / 7.542 / 20.159 / 20.04 / .119 N

4.665 W / 4.872 E / 0.207 / 31 / .241 E / .189 / .480

6.959 / 32730 / 20877 / 4871 / 139 / 20 / .25907 W

6.959 / 3999 / 626331 / 6263 / 626 / 20 / 6.9540

3185 / 6999 / 29865 / 2866 / 286 / 18 / 3.1835

4268 / 9.801 / 6.350 / 20.419

2.59 W / .171 E / 249 / .078

4758 / 46980 / 17274 / 4282 / 390 / 18 / .18954 E

4758 / 12999 / 42822 / 4282 / 428 / 9 / .47541

80.170 / .00097 / .07780000 / 72530 / 58470 / 56190

1.002205 / 80.170 / 80 / 170 / 116 / 40 / 1.002 / 20.040

6.954 / 4.758 / 4.814 / 1.903 / 3.184 / 16.000 / 1.746 / .237 / 39.592 / 20.159 / 20.419 / 80.170

5.389 / 99199 / 48501 / 4850 / 485 / 48 / 4 / 5.3848

5.389 / 87300 / 16167 / 3772 / 430 / .020369

5.389 / 7.936 / 051 / 9.659 / 4.722 / 27.757 / .321 / 27.436

	Hor.	Vert.	Time
1	86.30	22	
2	86.43	22 42	
1	89.46	22.45	5.5
2	87.56	22.36	

.74451 / 139 / 74454 / 6454190 / 5958208 / 4988220 / 46706

.186 / 6766 / 1116 / 112 / .1239

2 thence		8.000		
		8.000		
19	N 48° 07' W	2.557	-.186 ~~.210~~	
20 thence	N 26° 59' W	5.045		
		5.151		
21 thence	N 43° 38' W	6.994		
22				
Back to Pog thence	N 03° E	1.795		
23	Maple 16" N 23° 30' W	5.174	To ⊙ of Co. Road	
Set ½ ☐ x 12"	W. Oak 16" N E 35° 30' E	0.480		
	W. Fir 20" S 41° 30' E	0.245		
		0.981		
thence	S 64° 18' E	3.390		

37 ~~99~~ a

~~26° 59'~~ 153° 01'

	Hor.	Vert.	Time	
1	273.13	22.30	7.31	
2	273.35	23.14		
1	273.18	23.00	7.35	
2	273.28	23.18		
1	273.44'	23.28'	7.37	
2	273.58	23.39		
1	274.44'	24.25'	7.40	
2	274.58	24.34		

2.557
8.000
F.000
18.557
.186
18.371
5.151
6.994
12.145
1.795
5.174
6.969