C.S. # 145

Hardcopy 12-5 # 22

also see notes in file

F. B. 4-24

24

Set division Cor at 1 10.00 E .167

oak 6" S 14-45 W .810 .145

Pine 12" S 87-15 E 9.583 .005

5.266 .034

10.591 .048

10.354

Poplar Cor. 3.300 .060

-.019

Stake y N .065

Set Cor at 3.133 N & .083 W set 1" pipe in

Red Oak 16" S 5° W 2.035

S 15 W Cor at + .251 + E .206 stone

18" Red oak tree S 35 E .841

" " N 82-30 W 1.789

Tree point in .547

.279

Time 3½ Class pd. 10 Gaines

cont in FB 11 Pg 40

Dwight 50 Sam Myatt

N 6-35 E Beg at Stake S E Cor Tract

correction 0.5° E. 6.154

(N 6°40' E) 8.000

+1-50 490.7

#145 1-50 8.000

2.313

4.287

Reset through Stake W .084

Placed Cor at Δ y - .023 + E .047

7-25

55 10645

9.583

.0017

9.583

.958

.009

.0068

51.793

5179

5125

.00517

.318

60 210

180

30

.036

.013

.022

1909

-1-24-49.6

S-2.15

.0014

5960 .08400

5960

24000

23840

160

33.656

.036

33.620

3367

4100

3362

1349

.0470

6.154

4.906

21.369 7.996

29.369 2.313

4.287

33.656 21.369

28-33

25-16

24-17

2-08

9.583

31.266

30.849

10.590

41.439

10.354

51.793

3.291

55.074

16.962

16.394

33.35

33.452

3.98

33.35

.30

1230

3.153

25

Set 4x4 x 2' iron pipe.

Make N end 17.033 + S end 13.164

Thence S. 89-30 W 17.064

4.240

4.622

2-15 8.000

+ .130

Set 1" x 24" steel

7.977

4.276

16.000

4.758

Time 1 day 55 deg

Survey # 57

Beg at SE Cor Sec 6 R 4 W

#146

Left 48 - 5 3.063

Thence N 15-50 2.292

-5-10 5.433

3.989

Rec'd at Co

Starting West .351

Place at 154 E + 8.011

Time 1 day 55 deg

Harriet Thence

Thence N

Thence

Thence

Thence