Plat of Survey No. 51 #146 Claim No.

Section 12 Township 10 Range 6

Scale: 5 Chains to the Inch.

Field Notes recorded at page , Vol. , Record of Surveys.
Field Book 4 - p 25

MADE FOR Kaspar Klamer.
Kaspar Klamer



25

Set ½ x 24" iron pipe.

Make N end 17.033 + S end 13.164

Thence S. 89-30 W 4.064

4.240

4.622

3-15 8.000

+ .130

Set 1" x 24" stal.

7.977

4.276

16.000

4.758

.328

Time 1 day 5 [illegible]

Harriet Thence

Survey # 51

#146

Left 48' — 5 — 3.063 .043

Thence N

Left 15-50 2.292

5-10 5.433

3.989

3 — X

7.254

Raised

Stake, West .351

Place at 154E + 8.011

Rock

33.35 33.35
63455 82238
14675
1667
133
9
1
18485
6-40
33.35 33.35
90611 42399
3335 30015
333 3001
99 100
2 6
1 1
3.869
33.123
8.515
33.123
5158
2.9987
16561
331
165
38204
5103
13.164
5.103
.061
13.103
33.123
15-50
2.292
1367
20629
1375
45
2.2050
5.5215 55436
83228
.11609
99324
33.123
1.934
132492
99367
298107
33123
6.40578
13.161
33.123 43.5940
33123
104770
99369
53710
33123
20.2870
19.8738
413 20
13.161
17.030
8.515
17.030
13.161
3.868
17.029
15.095
17.033
16.903
.130
5.433
7.977
4.276
4.756
13
33.339
.047
4.240
4.622
7.994
16.903
13
17.033
3.86
6.310
.706
.701
.27
.27
.455

26

Run from Sta 0 ⊥r

N 89-56 E
S 89-56 E

Then a S 89-56 E
Angle R 20°

S 89-56 E

Line Course S .204
Tan 17' = .0051
= 37.662

N 2-50 W

Course to Sta 58 N 32 E.
Glade 17' S 12-30 E
Fix 21' N 58-45 W
Thence N

Course Back.

Mean Point ①

Course	Feet	
	39.6585	
	.180	Cos
+	8.000	2.050
	3-15	X
+	6-20	X
+	9-20	3.524
+	9—	5.691
+	3-40	5.690
+	3-40	2.042
—	5-20	1.421
—	21-08	.814
—	33-04	3.499
—	13-50	.898
N	—.042	
	891	
		.198
		.573
		.479
—	12'3	2.166
+	7-30	3.475
—	3-50	1.228
—	19—	1.672
—	16-20	4.740
—	12-35	2.824
		3.995
+	3-30	4.287
	3 —	4.919
		3.311

1.075

39.988
.042
39.946

Cos

V24-45

=W.045

2.050
3.524
5.691
5.690
2.042
1.421
.814
3.499
.898
.042
.891
.198
.573
.479
2.166
3.475
1.228
1.672
4.740
2.824
3.995
4.287
4.919
3.311

39.988
.042
39.946

2.030
7.951
3.477
5.621
5.679
2.038
1.415
.758
2.932
39.899
.042
39.857

17.077
9430
51147
6819
1533
57499
480
1.075
2.161
3.445
1.225
1.581
4.548
2.756
3.995
4.277
23.990
4.916
3.311
32.217

27

	− 9-30	1.952		
	− 9-50	4.196		
Near ¼ Cor.	− 1s-35	1.926	40.105	
		2.942		
Angle R	2 11-30	3.620	= .093 E	
	10-30	2.487		
Striking East.		.112		
Continued	+ 12-30	4.737		
	+ 15-30	2.616		
	+ 9-30	.873		
	− 2-20	4.323		
Angle Right 2-12	+ 21-15	3.852		
"	+ 9-10	2.043	= E. .309	
Correct East .054	− 4-30	1.873		
= Tan −02°				
Angle Left 1° 9'	− 11-05	X	= .510 E	
		5.110		
		.089		
		.456		

Striking East.
Plat ¼ cor at 39.355 + .022 E

set Cutter point on Road .066 W of ash tree
ash 22" N 3+ E .963
fir 40" S 10− E .400
Thence S 81-5½ W + 4− 6.237 along the road
S 60-20 W + − 4.260
S 84-20 W + 4-20 4.876

9-30	4.196	40.105	1.952	32.217
1.952	3689	38.279	9349	1.925
3689	37764	1.721	17334	4.137
17568	3356	31	770	38.279
15412	354	3387	134	1.824
1157	12	22383	17	40.105
5	4.137	1989	18255	3.620
19251		74	1.138 E	2.942
3.612		7	.045 W	3.612
1830		1.455	.093 E	2.445
10836				49.104
2459				2.445
36				46.659
15761				4.625
12-30 4.737	15-30 2.616	9-30 .873	2-20 4.323	2.521
3697	6369	3689	29 29	.861
42633	23544	7857	38907	4.310
3315	1569	698	3809	3.590
283	78	52	390	2.027
19	15	2	8	1.867
46245	25206	.8609	43104	7.851
21-15 3.852	2-10 2.043	9-30 1.873		5.110
0237	2279	9699		.089
34668	18387	16857		79.550
1155	1838	1685		39.510
77	49	102		
35700	2.0267	16		
	6.232	.8670		
	6299	4-20 4.876		
	56088	1299		
	5608	43889		
	231	4388		
	39	341		
	6.2169	4		
		4.8617		

S 23-10 W	+ 3-10	3.440	
S 80-43 W	+ 95	3.01	
S 72-10 W	+ 1-40	.170	
S 67-01 W	+ 1—	9.079	
Cent of line from sta sumpf		5.152	
pt in Road		3.667	
Sample 35.788		+.090	
test over E		.296	
fir 14" N 16-10	E	4.506	
oak 7" N 80—	W	1.578	
Blaze front on W line at +.058 + E .261			
from sta S 89-39 E. at .50 set oak stk			
oak 16" N 45—	W	.619	
from S 89-39 E.	3-10	7.820	
	1—	X	
	+3-20	4.451	
	— 3-10	2.383	
		4.564	
	+ 4-15	.847	
	— 17-05	4.638	
	+ 9—	1.000	
	6-40	3.635	
pt Left-05			
pt set at +.079 + 5.005			
spike in stump Ⓐ		2.432	
fir 9" S 43	W	.169	
fir 14" N 51-30	W	.278	

3.663
0 1600
3463
1415
050

Set scr. cor at .154 E + N .468
Set 1" □ Hammer tooth
oak 7" N 52° - 25 E .267
oak 22" S 85° - W .093

Trip 3 days
→ Noble
Capt Clemmer
Julia Rex 72 ft

15.00
1.00
2.30
1.00
18.30
Paid

3.440 3-10 7.820 3-20 4.451 3-10 2.383 4-15 .847
5899 5899 3899 0899 >99
30400 70380 40059 21447 7423
3096 1038 4005 2141 162
276 625 356 190 59
17 37 13 2.3781 .8444
3.4813 7.8082 4.4433
10-05 1.000 3.635
4.638 .9877 2399
9559 32715
41742 3271
2319 109
2.31 7
41 3.6092
4.4333

7.808
7.999
4.443
2.378
4.564
.844
4.433
.987
3.609