C.S. # 202

F.B. 7-41

MINING
TRANSIT BOOK
363

Book # 7.

41 #202 W. C. Looney Ditch 31, 12-5

	BS	H.I.	FS	Elev.	
B.M. #1	~~7.66~~ 5.64	~~107.66~~ 105.64	~~7.65~~ 7.65	100.—	
			~~6.06~~ 6.06	~~100.01~~ 97.99	
			6.80	98.84	
1			~~6.06~~ 5.81	~~101.50~~ 99.83	
2			~~6.15~~	~~101.51~~	99.83
3			5.80	99.84	
			5.90	99.74	
T.P. #1	4.97	104.71	4.91	99.80	
1			4.91	99.80	
2			4.88	99.83	
3			5.	99.71	
T.P. 2	3.74	103.45	3.74	99.71	
1			3.76	99.69	
2			3.85	99.60	
3			3.90	99.55	
4			4.03	98.42	
T.P. 3	4.81	103.23	4.88	98.35	
1			4.64	98.11	
2			4.89	98.34	
3			4.89	98.34	
4			4.90	98.33	
5			4.96	98.27	
6			5.01	98.22	
T.P. 4	5.28	103.50	5.31	98.19	
1			5.36	98.14	
2			5.36	98.14	
			5.40	98.10	

			5.43	98.07	
			5.50	98.00	
BS on BM 1	7.47		5.40	107.47	Width of Dam
				102.07	Top .550
T.P. 1	6.03	108.10		99.40	Bottom .300
		8.60	8.60		Height 4 ft
B.M. 1	6.07	106.07		100.00	
			6.47	99.60	
			8.14	98.93	water level
			5.15	100.92	Ht of bank
			5.47	100.60	Ht. of Left bank
B.M. #1	6.45	106.45			
			5.89	100.56 + .5	101.06
			5.64	100.81	

B.M. Balm 14" N 32° 25' E 4.260 from dam.
Datum Assumed; Elev. 100 ft.

42

Traverse of Ditch

1.

1	N42°43'E	3.941
2	~~N79°30'E~~	~~4.950~~
2	N78°49'E	4.336
3	S70°17'E	5.657
4	N68°18'E	7.300
5	S70 27E	7.148
6	N8647E	6.114
7	N53°28'E	2.115
8	N11°15'E	5.120
9	N84°06'E	6.443
10	N84 40E	6.290
11.	S7 06W	6.977

For initial point begin at ¾" pipe in County Road Looneys N.W. cor and run

~~S58°54'W~~ S53°49'W	8.003
	7.997
	7.988
S57°41'W	7.970
S30°25' W	5.027
S55°37'E	.600

Width on trk .400
" " ~~trk~~ .200

Levels

BM#1	6.45	106.45	5.89	101.06
			5.42	101.03
			5.44	101.01
			5.53	100.92
			5.39	101.06
T.P. 1	4.66	105.72	5.03	100.69
			5.05	100.67
			4.59	101.13
T.P. 2	4.16	105.29	4.80	100.49
			4.79	100.50
T.P. 3	4.42	104.92	4.48	100.44
			4.52	100.40
			4.65	100.27
			3.71	101.21
T.P. 4	3.77	104.98	4.77	100.21
			4.80	100.18
			4.90	100.08
			4.28	100.70
T.P.5	4.28	104.98	4.94	100.04
			4.95	100.03
			3.99	100.99
T.P.6	3.74	104.73	4.75	99.98
			4.84	99.89
			4.86	99.87
			3.69	101.04
T.P.7	3.70	104.74	5.33	99.41
			4.55	100.19
T.P.8	4.07	104.26	5.11	99.15
			5.75	98.51
			4.08	100.18
T.P.9	3.19	103.37		
B.M.#1	7.2	107.2	5.15	100.—
T.P.1	6.3	108.35	4.89	102.05
TP 2	4.17	107.43	4.7	103.46
TP3	4.84	107.97	4.95	102.73
	4.86	107.79	4.93	102.82 R trak
				102.84 L "

0	N 84°20' E	7.980
1	N 54°35' E	7.720
2	N 52°46' E	5.310
3	N 40 20 E	3.710
4	N 72 51 E	5.611
5	S 76 05 E	7.993
		.655
6	N 84 05 E	6.430
7	S 82 18 E	7.936
8	N 76 39 E	4.210
9	N 62 02 E	7.980
	S 62° 02 E	
	N 62°40' E	7.995
		7.960
		7.980
Back to 9	N 37°38 W	.840
10	N 9°16' W	8.—
		7.977
		4.287

	3.9	103.90	4.86	100.00
				99.04
B.M. #1			5.18	98.72
			5.14	98.76 —
			5.17	98.73
T.P. #1	5.06	103.79	5.30	98.49 —
TP 2	3.60	103.52	3.97	99.82
T.P. 3	3.94	102.98	5.23	98.29 —
			4.48	99.04
T.P. 4	4.17	102.88	4.79	98.19 —
			4.27	98.71
T.P. 5	4.20	102.95	4.84	98.04 —
			4.13	98.75
T.P. 6	3.76	102.25	5.32	97.69 —
			4.46	98.49
T.P. 7	4.11	102.26	4.85	97.40 —
			4.10	98.15
T.P. 8	4.98	101.91	5.40	96.86 —
			5.33	96.93
T.P. 9	4.65	101.54	5.35	96.56 —
			5.02	96.89
T.P. 10	3.98	100.89	5.42	96.12 —
			4.63	96.91

Beg at SE cor of cemetery

1	N 1° 39' W			7.741	7.760	-.019 N.E
2	S 87° 06' W	Corrects N 1° 07'		2.473	2.542	-.019 S.W.
		Striking			.048 S	
					.050 W	
	~~N 1° 08' W~~	Corrects W 17'			~~4.059~~	-.019
3	N 1° 34' W			4.031	4.059	
		Striking			.0205	
					.030 W	
4	N 85° 10' E	Corrects N 1° 09'		1.159	1.227	
		Striking			.038 E	
					.050 S	
5	N 3° 39' E	Corrects W 4° 55'		3.719	3.722	
		Striking			.047 S	
					.050 E	
6	N 89° 06' E				.942	
1 initial pt. thence	S 30° 30' E				5.517	Feet
					.245	16.17
					.331	21.85
					.579	38.21
					.670	44.22
					.911	60.13
					1.039	68.57
					1.278	84.35
					1.370	90.42
					1.618	106.79
					1.710	112.86

For beginning Set stone 18"x11"x9"

S 45° 42' E

1.959	129.35		7.967
2.049	135.23		7.990
2.296	151.54		7.999
2.350	155.11		1.415
North			
.246	16.24	S 21° 49' E	7.990
.332	21.91		8
.577	38.08	7.793 W	4.980
.662	43.69	19.468 N	
.906	59.78	To N.E. cor. of	Watsons El. 40
.988	65.21	a stone 4"x8"x18"	
1.242	81.97		
1.320	87.12		
1.565	103.29		
1.649	108.83		

S 68° 15' W 2.473

1252	1.897	also Rivet in Br. beg of Sch
13217	2.009	cor of same - S 30° 30' E 10.10 to Stone
1463	2.247	[illegible] - S 52° E 15.00 to S Cor - S 52° E [illegible] Survey
1378	2.330	S 52 - 208 1/2
17001	2.576	to Tru Post of Kings Valley Lodge N 44° 100'
13556	2.660	on Intersection
1944	2.902	Beg at Stone 7.793 W 19.468 N
19441	2.991	of N.E. cor James Watson El. 40 - 104
21351	3.235	S 88° 15' W 163.2' to Cor post N 1° 51' W
21879	3.316	266' to Wit post - N 82° 30' E 76.49 to
22509	3.562	Cor Stk - N 19° 15' W 245 ps to Wit Stk
23407	3.647	- N 87° 20' E 86.46' to Cor post -
25609	3.890	S 1° 39' E 510.9 to beg [illegible]
26215	3.972	47 - 492. 1/2
		For Beg of Ran N 1° 39' W 4.42
		- N 88° 45' W 47.08 to Wit - S 71° W 2.81
		29.55 - S 3° E 12.35 to S.E. Plumbet
		- N 82° W 15.00 - N 30° E 10.10 to Beg
		- W 7.24 W 2.50 - N 2° 36' E 4.02
		- S 69° 24' E 1.15 - N 2° 36' E 3.78 - S 69° 24' E 1.35
		- S 2° 36' W 7.70 - N 1.00 Beach 18.00

N 1° 39' W 4.42