C.S. # 267

Hardcopy 13-5 #9

also see notes in file

F. B. 10-23

Book No 10

1863 - 1868

MEMORANDUM

10

#267

Survey #117 For J. G. Buchanan
Beg. at S.W. cor. John Harris
D.L.C. #43 Tp. 13 S. R. 5 W.

Stone		which is N.		of cor.
1	S 89° 42' E		80.224	
	Set ½" pipe South		.331	¼" pipe
	South		Mor'm total 16.810	= 16.479
2	99 10 / 16 15	Yew post 2 stones		49.925
	North		30.014	
			+.155	orig. cor.
		striking E. of cor.	.003	Set ¼" pipe
4	West		52.486	
5	correction N. 25' (N 89° 35' W.)		6.974	
5	Right 18° 6'		2.156	offset .667 ft.
6		3° 50'	2.445	
7			16.205	
8			−.044	
	Striking S. of cor.		.066	
	Set ¼" pipe		orig. cor.	
	Oak 30" S. 73½° E. 7.17		.045	STD.
	" 7" S. 3° 15' W. 1.75			
	Back to A 1	South	.331	
9	N. 89° 35' W.		40.492	
	Set ¼" pipe			

Harold Whitby witness for.

Sept. 21, 1911

S. 16.25
S 87½ W. 24.40
S 3.75
S 47½ W. 44.40

80.224
.402
16044.8
3208
.16025

49.925
16.810
33.115

33.155
33.115
.038

40.030
40.049
.019

.004612 =
322000
279012
429880
418315
11365

16.810
.331
16.479

49.925
30.014
.155
80.154

40.492

N 89° 32 W .322
correction S. 16'

21.56	2.156	2.445	
2.059	8613	6.974	
19404	64615	22005	
1078	2156	2200	
10	12	178	
2.0794	.6666	17	
		1	
		2.4394	

O/sets
.667 N.
.060 N.
.727 S.
.155 = .00714 = 25'

80.049 .572 orig
560686
11731 40
80098
33042

2 | 40.042
20.021
.004
20.017

N 89° 35' W.
20.021
20.017
N 89° 35' W.

30.014
.331
.155
30.500

52.486
6.974
2.049
2.439
1.205

80.163
.044
80.119
.003
2 | 80.116
40.058

32
7760
.738
40.498
.00475 = 2'
.0352

24

10	S. 1° 29' E.	22.687 +.350	23.032 Set ½ Pipe
11	N. 87° 30' E.	14.936	
	Striking N. of cor.	.350	
12	North	3.417.	
13		.725	
	N 89° 29' E.	25.006	

Set a 1½" Pipe

14.936
.016
14.920
.008
14.928

3.415
.725
.350
.010
4.500