C.S. # 304

Hardcopy 14-6 # 6

also see notes in file

F. B. 12-21

CHAINS

F/B #12, PG. 21-22

21 **#304**

Beg at Cont. of Survey #82 — L.E. Morris Chainmen Apr. 20, '12.

Standruff's N.W. cor.

S. ~~16° 10'~~ E

1	∠ Left	6°20 / 2°18'	5°30'	1.405	5 ft set .154
2	S. 16° 05' E. correct E.?		3°10'	3.241	
3	∠ Right	8'	10°	2.354	.003
4	"	4'	8°10'	3.908	.003
5	"	4'	10°23	5.304	.005
Net total	"	4'	12°20'	3.848	.003
	Set Oak stake			+.213	
				.206 E.	
6	∠ Left	8'	2°	7.064	off set .016 E.
7	∠ Right	3'	5°10'	4.851	
8	"	3'	7°40'	1.752	
	"	3'	1°50'	8.011	
			3°10'	3.847	-.019 W.
				+.102	
	Striking West gear.			.248	
	Yew Stake				
	Oak 6" S. 18° E.			.339 chs.	
	Fir 24" S. 77° 30' W. .208				
	Back to 5 + ninchis			N. .155 W. .206	
				1.662	= 1.396
	N. 19° 34' W.		3°30'	2.695	
	N. 11° 13' E.		1°10'	2.705	
	N. 1° 56 E.		30	5.753 -.139	

offsets.

.154 W.
.038 E.
.206
.041
.247

.154 W.
.038 E.
.206
.041
.247
.100 W.
.003 W.
.128 W.
.248
.080

3.241 / 74899 / 29169 / 2916 / 253 / 12 / 2 / 3.2358

2.354 / 18489 / 21186 / 1883 / 94 / 18 / 2.31181 / .332 / 2436 / 695 / 69 / .003400

1.389 / 3.336 / 2.016 / 3.868 / 5.217 / 16.028 / 7.059 / 4.831 / 1.746 / 8.007 / 3.841 / .102 / 41.619

16.028 / 3.759 / 19.787 / .213 / 20.000

1.662 / .206 / 1.396

2.695 / 5753 / 31899 / 36899 / 24255 / 51777 / 2425 / 5177 / 213 / 460 / 34 / 2.6897 / 5.753 / .139 / 5.606

2.690 / 2.704 / 3.745 / 11.139

22

East 6° .3572

Gsh 16" N. 59° E. .340 .370 .322 W. of COR.

Back to Δ 0

East 22°15' 7.618
Correction N. 27° 4.700
N.092

S 40 45' E. 7.713
.831 — .154
6.390

3.572 = 7.618
25499 45529
32148 68562
3214 12523
142 3803
17 38
3.5721 3
70506

7.713
.531
8.244
.051
8.2935
.205
8.090
.400
14° 3.551
6°30' 2.450
.236

3.551
3.078
32013
2489
10
34512
478
27604
1380
135
.02912 = 2426

11.75
.087
82250
940
.0916

.205
4.544
.390
.154

11.470
11.75
44

.430
.029
.201

7.9920
.4004
3.4514
2.6335
17.4763
11.75
26.226

.00780 = 27'
27000
16352
234180
23034.0

4.250
3.552
.698

3.552
.370
3.922

7.051
4.700
11.751
4
47.00
.61