C.S. # 503

See notes in file

F.B. 18-70

F/B # 18, Pg. 70-73

70 C.S. #196 For L.A. Howley &
Continued from page 31

#508

		4°20'	8.000	
60	Recorded	1°	7.536	
			-.008	
Vandy Pool & Blodget	Striking S. of cor.		.053	
	Stone 6"x14"x15"			
	Oak 9" N. 88°10' W. 2.335 cks.			
	" 12" N 38°45' W. 3.146 "			
	" 15" N. 41°30' W. 4.186 "			stk.
	Back to △ 26 Page 29			
	N. 0°23' E.		.747	
	N. 89°39' W.		E. .162	cor.
	correction N. 12'			
61	L Left 7 8	+1°23'	7.994	offset .019 S.
62	(N. 89°27' W.)	+3°30'	5036	
63		+4°10'	1.760	
64	3/4" pipe	7°10'	1.143	
65	Fir 20" N. 56°45' E. 216	13°30'	3.001	-1.614 N.093
	" 11" N. 27°40' E. 209	3°	2.490	
66		3°50'	7.529	
67		9°40'	6.110	
68	L Left 1°21'	4°30'	2.205	offset .052 S.
			+.209	
	Set cor North		.206	
	Set 3/4" pipe			
	W. Fir 10" N. 60° E. .401 cks.			
	R. " 15" S. 28°40' E. .214 "			

John Skoggs

.00081 = 3'

65.190 | 53.0000
52.1952
.80480

7.991	3.001	6.110	
.332	1.3219	.0858	
15982	27009	5499	
3397	2100	488	
339	60	30	
01861	9	78	
	2	6.0231	
	2.9140		

2.198	offsets
.653	.019 S.
.439	.052 S.
.109	.071 S.
.13	.206 N.
.05177	.135 N.
40.083	.00337 = 12"
	.135000
	120249
	147510
	120249
	27261

49.686
7.977
7.535
65.198
.008
65.190

7.991
.162
7.829
5.026
4.746
1.134
2.918
21.655
2.486
7.512
6.023
2.198
39.879
.209
2|40.083
20.041

21.655
20041
1.614

71				
69	South on W. of sec. 13		1.120	
70	correction E. .06'	9°20'	4.410	
71		11°36'	6.721	
72		9°30'	2.438	
73		5°55'	3.689	
		18°43'		
to △ 43	Page 30 Striking ¼" E. of pt.		1.142	
to cor.	S. 15° 4' W.		.663	= +64°
	Back to △ 68	Striking	E. 172	
74	North ℄ π. 7'	5°30'	6.537	offset
75	correction W. 6'		1.080	.013 E.
76		20°12'	4.103	
77			1.038	
78		3°30'	3.178	
79		11°30'	1.858	
80	Reest.	17°35'	3.624	
11 | 12			-.561	
14 | 13	Striking E. of cor.		.259	
	Set plow share hole found S.E. flr down			
	W. Fir 40" N. 1° E. 2.82 std.			
	Maple 8" N. 61° E. .062			
	W. Fir 12" S. 57° W. 3.72			3.47 E.
	R. " 60" N. 3° W. 1.00			

4.410 4721 2438 1142
6.721 8597 9268 2144
2.438 6089 2194 1027
3.689 4704 1950 1356
1.142 604 146 179
.663 33 4 2
4.351 6.5835 2.4044 1.0814

Line S. 89° 02' E. 4.952 4.569 663 663
1324 5961
331 397
59 33
5 3
.1721 .6400
3.624 4.103
82359 94839
32612 36927
1812 1230
10 7 328
2 16
3
3.4545 3.8504

offsets 90 ings.
.259 E.
.013 W.
.246 E.
.172 W.
.074 E.

.618 .618
8770 5491
5562 2472
43 61
4 55
2
.5609
.259
.00183 = 6"

40.312 | .074000
10312
336880
322496
14384

1.720
4.351
6.581
2.404
3.670
1.081
.640
19.950
6.507
1.080
3.850
1.038
3.172
1.821
3.453
40.873
.561
2 | 40.312
20.156
19.950
.206

72 C.S. #196 For L.H. Hawley

Continued from Page 28

On E. line of Britton Wood Cl. 64

	S. 0° 34' W.	3°25'	1.762	123 E. 238 S. of cor.
81	correction E 34' (South)	1°50'	7.998	
	Set		+.020	
			W. .054	
82			2.124	
		2°20'	5.629	
		2°45'	8.000	
83			3785	
84		1°20'	7.319	
	℄ Ldg. 9°23'	4°20'	1.387	= 38.187
			.226	

Pt. 5 string W. of cor.

Set a stone Δ 10"x10" at base 16" high.

SW Britton Wood Cl. 64 Fir 12" N. 32° 40' W. .150 gds.

Oak 6" N. 67° 50' E. .583

S. 0° 34' W.

	correction 1°42' E.			
85	(S. 1° 06' E.)	5°25'	2.621	
86		6°20'	2.378	
87		1°30'	5.466	
88		13°	.352	
89		11°45'	2.910	
90	∠ Right 4'	6°	5.148	off set .11
91	∠ Right 1°29'	12°53'	3.528	off set .006
92		6°25'	2.794	.089 W.
		6°20'	3.291	
	∠ Lo (S. 53° 25' E. 1.424)		+.849	= 27.724
	Striking W. of cor. 1.143			

.01822 = 1°03'

offsets .153 E. .095 W. .058 E. 1.143 E. 1.201

∠ 5897 1.201 00

∠ 5897

offsets .153 .226 .379

54 2030

52 7176

14 85 40

13 17 94

1 67 460

4°20' 9°25' E.

1.383 1.383

1.361 2.5689

1.383 1.2447

829 1106

41 82

6

.226 1.3641

38.187

38 18 85

92 = 34'

00 37 90 05

37 34 6 350

33 33 6 3 50

9 6 8 50

.352 2.910 5.148 3.528

.3479 2.5979 2.5499

7347 6 19 04 6332 3.8479

3166 2619 0463 3 3.1752

246 2037 463 5 2469

14 061 205 141

2 5 24

3429 2.8489 5.1196

611

2.794 5120

47399 5112

2514 307

83 .00593

19 1.424

99595

7120

1281

71

12

.846 5

1.1433

34391

2852

6878

1710

215

30

.08902

1.424 27.712

99208

13922

28

12

1

1.1433

.02966 = 1°42'

8 4200

5 5424

2 9 7360

2 9 9408

1 8 3520

1 2 0672

1 7 2480

1.138

1.759

7.993

9.980

2.124

5.629

1.991

3.785

7.317 #

36.882 #

2.658

2.358

5.461

.343

4.649

5.120

3.438

2.774

61.777

3.271

.849

65.897

38.185

27.712

73 S.E. of Brittian Wood Cl. 4 64
Rec'd Set 1½"x⅝" I. bar stake hole
W. Fir 5 S. 84° E. 194 cks.
W. " 12 N. 6° W. .71 " std.
Back to ⊙