C.S. # 589

Hardcopy 14-5 #9

also see notes in file

F. B. 22-63

F/B #22, pg 63-64

63 #589

C.S. #161 - Continued {from Book 12 Page 38 40}

Beg. at 2" pipe cen. of sec. 12

T 14 S. R 5 W.

Set on cor & sighted at .117 E. of cor.

20.087 chs. for South. as south.

North

Correction W. 1½'

1 — 10.500 — .457 — W. 004

Set 1¼" galv. pipe with ½ rod inside

2 — 10.519 — +.933 — W. .008

1¼" galv. pipe

3 — 11.184

4 — 4.304

to W.C. cor. 5 — ∠ Lc/t 47° 20' — 5.408 — offset 3.976 — +.007 — .016

Set ½" I rod West

Came to ¾" galv. pipe 20.078 E. of cen. of Sec. 12. Set .020 S. of cor

Set East .904 on cen. sec. line

N 0° 20' E. — 10.004 — +.039 — W. .904 — at 4.96, 2.50 to Slu., +.60 to cen.

6 — Set 1¼" x 50" pipe

7 — 10.040 — +.062

Set brake rod ½" — W. 904

For James M. Herron May 5, 1917.

.00582 = 20'

20087 ) .117000

100435

165650

160696

N. 89° 28' E 495.40 to pipe

5408 — 37776 — 32448 — 3785 — 378 — 37 — 1 — 36649

5.408 — 13537 — 37856 — 1622 — 270 — 16 — 39764

.00040 = 1½'

40.172 ) .016

N. 17° 15' W. 5392

401

12.169.623

1.026

10.663

10.004

.059

2.00 to cen. Slough

5.42 to Stake C. to cen.

5392 ) .00093 = 3'

.00050000

46528

14720

N. 56° E. 27' S. of E

27

29

N. 89° 31' E

10.500 — .457 — 10.043

4967 — 21.019 — 20.086 — .933

.00198 68

10.500 — 10.043 — .457

40.172 — 3.665 — 36.507 — 20.086 — 16.421 — 1.007 — 16.428

10.043 — 2 — 20.086 — 20.021 — .062

10.500 — 10.519 — 11.184 — 4.304 — 3.665 — 40.172 — .002

4 ) 40.174

10.043

10.004 — .020 — 9.984 — 10.040 — 20.024

64

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | | 2.050 | |
| | | +.370 | to R. bnk. |
| | N. 55°56' W. | 1.087 | = .904 W. & .603 N. |
| 9 | N 55°56' W. | 14.225 | |
| 10 | | 6.873 | |
| 11 | ∠ Right 4' | 4.358 | |
| | Set ½" x 40" rod. | +.016 | N. 55°52' W. |
| | Alder 7" N. 86°30' E. .264 chs. | | To △ 4 S. 0°04' W. |
| | Stoop 12 Ash Sprout 4" S. 1°45' W. .558 " | | |
| | Maple 24" N. 12°30' W. .300" | | |
| | From △ 6 | +.039 | Set 1¼" pipe |
| | ~~12~~ S. 89°30' W. | ~~3986~~ | W. 904 & N. 05 9 offset N. |
| 12 | ∠ Right 17' | 3.988 | .020 To |
| 13 | | .922 | S. 87°47' W. |
| 14 | - 14° | .796 | S. 89°30' W. 17 |
| | Set ½" pipe | | |
| | S. 37° E. | | |
| | From △ 8 Set N. 55°56' W. 1.234 | | |
| | S. 61°51' E. | .901 | |
| | | 10.639 | |
| | Set 27" x 1" I. | -.479 | |
| | | 17.471 | |

1.026

2.050
.062
1.988
.616
2.604
.250
2.854

14.225
1.234
12.991
6.873
4.358
.016
24.238

.796
.03079
.7164
.5572
.7723

.702
.217
.4715
.0144
.471

20.024
2.050
22.074
.013
.685
22.772
.328
23.100

.901
10.639
11.540
11.061
.479

3.988
.922
.772
5.682
.122
5.804

.324
17.471
17.797

8.771
1.026
9.797
9.782
.015