C.S. #642

See notes in file

F.B. 26-33

FB #26 PG. 33 - 35.

33

#642 C.S. # 274

Beg. at ⊙ .274 N. of 32 T. 13-6

1 West 2.969

2 set cor. N. .43 E 7 set ⊙ West

Measured N at 42 6.209 from △1

Set ⊙ Int. ∠ 81°26'

2 Distance over 41.217

Int. ∠ checked 8°34'

3 Thence East −3°20' 2.829 ⊙ on STUMP

−14° 2.361

4 +.070

Reest.

31|32 Striking N. & cor .609

Set 1" pipe 32" long N.W. stump 1ft burned

Stump Orig. 8" N 40° E. .23 cls

Fir 32" N. 47° 30' E. .88 " 1 scant 1 offset on old blaze

Stump " 36" N. 77° 30' E. 1.79 "

" 18" S. 83° 30' W. 1.247 "

Back to △ 2

5 West .019

6 Offset South .609

7 West +8°35' 5.668

8 +5°35 3,625

9 +16°15 2,849

10 +7°20' .765

11 1.367

12 −13°25 1.043

For J.S. McCready etal Oct. 14, 1918.

C.F. Dunn

Backsighted .274 N. of

5

2.361
03079
41249
1652
7
2.2908

2849
00669
25641
1709
1
2.2351
1490
76669
11610
774
77
7
1246

1043
16679
9387
730
62
6
1.01465

2.997
2.228
2.969

41.217
.15064 | 6.2090
60256
18340
15064
32760
30125
26320
15064
11256
10512

2.829 - 3°20
2.361 - 14°
.070

.609 to cor.

.070
2.291
2.824
.019
5.604
3.607
2.735
.751
1.367
1.019
20.287

41.217
2.969
44.186
2.824
41.362
2.291
39.071
.070
39.001

34

13			−22°45'	.935	
14			−30°32'	4.343	
15			+18°46'	1.538	
16			−1°	5.326	
17	6 Reest.	N 74° 42' E.	−22°	.797	To 6 ½ sec. left
	Set 1"X 30" pipe. both trees almost gone but check				
	Fir 17" S. 36° W. .359 cks.				Oct. 16
	" 17" N 48° W. .402 "				
	S. 0° 11' W no correction				
18			+16°17'	2.445	
19	∠ Left 13'		+8°45'	1.799	offset .007 E.
20			+4°15'	5.526	
21			+4°	4.410	
22			+9°50'	2.838	
23			+7°45'	5.556	
24			+ —	1.824	
25			−2°15'	1.752	
			−4°	2.675	
26			−2°35'	8.000	
			−6°55'	.962	
27			+4°	8.000	
28			+18°15'	2.008	
29			+15°16'	1.404	
30	∠ Right 39"		+12°43'	2.580	offset .029 W.
31			+7°50'	1.104	
32				1.143	

Grover C. Wallace
J. Lloyd McCready

935 4.343 1.538 .797 20.287
1529 13858 48649 81729 .862
8415 34744 13842 71733 3.728
187 2171 615 159 1.456
18 347 92 5.326
4 13 12 31.659
2 1
8624 3.7277 1.4561

372 2.445 1.799 1.778 2347
1569 25759 63887 8878 1.778
3348 22005 16191 53334 5511
223 1222 1439 12440 4.400
14 220 143 1400 2.796
19 2 5 .0067 18 372 = 1540' 5.505
2 1 .108 1.824
2.3468 1.7779 1.751
2.838 5.556 2.669
13589 78099 7.992
25542 50004 .955
2270 5000 7.981
141 44 1.867
8 3 1.354
2.7961 5.5051 2.517
1.094
1.143
53.484

2.008 1.404 2.580
7949 17469 74579
18072 12636 23220
403 842 1806
180 56 129
14 9 10
1.8669 1.3543 1
25166
4311
25111
2511
75
10
.02855

35

33	∠ Left	1°37'	−10°40'	7.750	offset .204 E.
34			+36°48'	.990	
35	∠ Right	22'	+33°6'	3.616	offset .019 W.
36			+26°10'	1.345	
37	∠ Right	1°38'	+17°15'	2.294	offset .062 W.
38			+9°20'	1.760	
39			+6°10'	2.308	
40	∠ Right	47'		2.297	offset .031 W.
41			−3°	4.703	
				+.266	
6/7	Recorded.				
	Striking E. of cor.			.064	

Stone 12"X10"X8" – 8" in ground

Fir 48" N. 15° E. .63 chs. std.

" 48" S. 35° W. .19 " "

7.750
.990
1.345
1.760
5.348
7.613
.793
3.029
1.207
2.190
1.737
2.295
7.2.348
2.297
4.697
.266
79.608

offsets
.097 E.
.029 W.
.022 W.
.204 E.
.182 E.
.019 W.
.163 E.
.062 W.
.101 E.
.031 W.
.070 E.
.064 W.
.006 E.