C.S. # 680

Hardcopy 12-4 #3

also see notes in file

F. B. 27-38

38

FB #27

#680

C. S. #224 Continued

Beg. at ∠ iron 1/4 sec. cor. bet. 4 Sec 6. 19 & 30. T. 12 S. R. 4 W.

Backsighted N. 89°09' W. on sec. line

Thence N. 0° 07' W.

1		2.000	
	Striking W. of 1" pipe .020		
*			
2	∠ Left 35'	6.028	offset .061 W.
3		7.979	
4	∠ Left 9'	6.560	offset .017 W.
5		3.319	
6		3.740	+.50 Water
		-.032	
	Set stake	E. .078	
7		10.780	Distance across River
	∠ Right 22° 57' to pt. N. of River		
From △ 7	∠ S. E. 63° 25' 4.212		
8		6.310	
9		6.665	
10		2.409	
11	∠ Left 30'	4.017	offset .035 W.
12		7.977	
13		3.087	

Jan. 10, 1920 C.H.E.

For W. M. Eagle

offsets
.061 W.
.017 W.
.078 W.
.035 W.
.113 W.
.011 E.
.102 W.

29.626
.032
29.594

2.000	
6.028	
7.979	
6.560	
3.319	
3.740	
29.626	
10.780	
6.310	
6.665	
2.409	
4.017	
59.807	
7.977	
3.087	
70.871	

39

14	∠ Right 6'		6.324	offset .011 E.
15			1.484	
16			1.331	
	Measured East 40.00 and found nothing.			
	Back to △ 6			
	S. 67° 27' E.	Cor. SE .085		
17			7.490	at 3.28 River from cor. N. 1.00 + 3.45 = N. 4.45
18	S. 50° 55' E		7.925	10 to water to River
	N. 43° 26' E.		.996	
	S. 43° 26' W.		1.279	To 1" pipe
	From Burt Wilkes △		E. of	
	Backsight on cor.		West	
19	East		.353	-17 set stake
20	N 22° 52' E.		7.988	

6.324
571
6324
4426
3 16
.011066

70.871
6.324
1.484
78.679
1.331
80.010

Fred S. 67°33' E. after moving

N. 80
-1.25 N. 2.17