C.S. # 681

Hardcopy 10-3 # 5

also see notes in file

F. B. 27-40

FIELD BOOK 27 PAGES 40-41

40

#681 T10S R3W

C.S.#277 continued

Beginning at △ # Page 12 this book

Thence	N 3° 27' E.	1.706
		+.144
	Set 3/4" galv. pipe	E..165
△1 is S.135 & W..173		
2	S. 89° 55½' E.	12.962
	correction N5'	+.011
	Set	N..154
	Set 3/4" rod.	
3		15.906
4		16.097
		-.007
	Striking N. of 3/4" pipe	.105
		+.068
	Set brick 3/4" pipe + bc	N. .198
	N. 3° 04' E. to	
5	N. 3° 30' E.	15.224
		-.026
		@ E. .056
		5.408
6		5.1162

29.041

JH

For A. E. Holmes Jan. 15, 1920.

16.49
.303
16.793
16.649
.144

14.943
1.706
16.649

12.962
.173
12.789

15.906
.011
15.895
16.097
31.992
.068
32.060

15,303
.105
15198

15,224
.198
15.026

.012
.048
.060

.303
.105
.198
.135
.063
.113
.205
.198
.270

43

.00 47 = 5.

41

	Back to △ 2				
	N 3°30' E.				
7			15.030	From 8	
8			13,190		
9			1.300		
			+.030	fence	
	Set 3/4" iron rod		at 29,000		
10	East		5.757	offset	
11	∠ Left 27'		12,664	.099 N.	
12	∠ Right 14'		12,973	offset .053 S.	
13	∠ Right 40'		2,684	offset .031 S.	
	Set 3/4" iron rod		S. .529	4.75 River	
14	S. 19°37' E.	-4°30'	4.727	4.712 E. 50 river	
15	S. 11°44' W.		7.130		
16	S. 22°09' W.	+12°45'	1.179	= 1.150	
17	S. 2° 53' W.		2.000	To △ 6	

12.664
587
88678
10131
633
.099432

.514
.099
.613

12973
704
51892
907
.052795

2684
4611
2637
243
161
.03113

.514
.099
.413
.053
.560
.031
.529

1179
43577
10615
825
58
11497

15.030
13.190
1.294
29514

.031
5.757
12.664
12.973
2.687
34.109