C.S. # 685

See notes in file

F.B. 27-44

44

F/B 27 PG 44-46 C.S. 685

#685

C.S. # 283

B eg. at S.E. cor. of D.R. Hodges Cl. #48, T. 10 S. R 4 W. W.M.

Thence	N. 29° 43' W.		2.714	24/13 23/24
	S. 0° 02' E.		2.983	
1	Set ∠ iron on Cl. line			
	N 65° E.	1.482	to Cl. cor.	
2	Onsec. line		4.738	-1.88
3		+3° 20'	2.476	1" Pipe
4	S. 89° 52' E.	-1° 30'	2.440	
5		-4° 15'	4.022	N. 4335
6			8.832	
7	Set N 0° 02' W.		2.472	N. 1.840
8	S. 89° 52' E.		9.662	N 1.815
9	correction S. 9' (S. 89° 43' E.)		4.426	
10			1.178	
11	set stake at		1.185	
	Back to △ 8			
12	N 0° 02' W.		4.325	-N 1.815
13			3.597	Trees gone & Set cor. from Bng. S. 89° 43' E.
			-.266	
			+E. .455	
			~~4.581~~	
From 1.815 N. of △ 8 14	S. 89° 43' E.		4.581	Set a 1" pipe
			+.660	5.43 Water

24.945
.262
49890
14967
498
.065355

4.426
1.178
1.185
6.789
1.542
5.247

24.945
.455
25.400

24.945
5.247
30.192

24.945
4.581
29.526

5.241
4.581
.660

2.983
4.738
2.472
10.193
2.472
7.721
1.850
5.841

2.440
4.011
8.832
9.662
4.426
1.178
30.547
1.185
31.734

4.325
3.597
7.922
7.721
.201
.065
.266

HH

For F.A. R.S. Leeper Jan. 26, 1920.

45

Thence	S. 28°14'E.				
				8.000	1.87
15				6.952	1.87
16				5.248	
	S 21° W.				
17.				2.152	½" Pipe Bank E. 50
	N 89° 43' W.				
18			+3°30'	1.344	
				7.168	
				16.000	
19			+ 2°	3.339	
20			+20°48'	1.860	
21				5.979	
22				2.772	
				-.023	
	Set 5/8" x 12" bolt			N. 013	
	N 0° 02' W.				
			-2°35'	8.000	
				5.506	
			-6°	1.931	
	To △ 3				
	Back to △ 13				
	cor. of 16	S. 59° 30' E. .528			
23	N 43° 08' W.			7.982	.60 bnk. .85 Water
24	N 42° 55' W.			10.749	1.20 Water 1.00 line offset .04 NE
25	N 43° 08' W.			7.943	.36 Bnk. .70 water
				.277	
26					

at 4.60 — 1.60

at 2.952 1.75

38.821 1.860
.012 38439
38.809 16740
.500 558
38.309 774
14
1.7386

59°30'
1.43°08 N
1.6 22 for .528

offsets
.149 W.
.041 E
.108

△13 is SW. .149
& N.W. .505

8.000
6.952
5.248
20.200

1.342
7.168
16.000
3.337
27.847
1.739
5.979
2.772
38.337
.024
38.313

7.992
5.506
1.920
2.472
1.880
19.770

19.770
19.757
.013

.505
7.982
10.749
7.943
.277
27.456

46

27	N 50° 53' W.			19,803	50 meter 24 bnk. 100 water
28				2,630	82. bnk
29	S. 87° 26' W.	to	△	4.410	N. of stone
	N. 24° 40' W.				

JH

19.803
2,630
22,433

19.803