C.S. # 687

Hardcopy 10-5 #5

also see notes in file

F. B. 27-48

FB 27, Pg 48-49 C.S. 687

48

C. S. #284, Continuation of C.S. #26

Beginning at a Yew post 10"X18" on E. line of ~~Joseph~~ T. G. Hughart C/ #61 #11 T10-4.

△O is S. .014

cor. Yew Post West .016

S. 0° 02' W. correction E 2'

	-5°	8.000	
#687			
	+1° 30'	6.543	
	+3° 20'	2.000	
1 Recorded Twice	+2°	5.670	

To S.E. corner of Hughart 3/4" pipe, Anchor post East 20.4' to face.

N. 89 58 W. correct. on S. 1° 35' E. S. 88° 27' W.

	-4° 10'	8.000	
2	-1° 45'	5.720	
4		+1.225	1.225
		-.016	.016
		S. 413	1.209

Set 1/2" galv. pipe

	-1°	8.000	
3		.830	
		+.263	
		.631	
		.358	chs.
		4.98	"
		1.225	
		16.000	
	+5°	8.000	
		.610	

Recorded Ba. Striking N. of corner. 3/4" Pipe Ash 12" N. 16° 30' E. 20 A 1 1/4" Pipe S. 25° 29' E. Back To △ 2 ft W.

North

5 Set 1/2" galv. pipe

R.B. Jordan

J. Kohler

Jacob. Kahler

.014
7.970
7.998
6.541
1.996
5.667
30.186

3/4" Pipe N 88° 40' E. 22.78 3/4 pipe

1 1/4" Pipe N 28° 12' W 4.90

palk sticks

00056 = 2'
30.172) 170000
150860
191400

22.525
43720
45050
157767
675
90
.61582 5
2279

02769 = 1° 35'
.6310
4558
17520
15953
15670
13674
19940

7.999
5.717
13.716
7.999
.830
22.545
.263
22.788

13.716
1.225
14.921
.016
14.905

14905
.02769
134145
89430
104335
29810
.413 7.1945

.413
16.000
7.970
.610
24.993

6	N 69° 24' E.	+ 2°	6.800	
	correction S. 1'			
7	(N 69° 49' E.)	− 2°	5.722	
	∠ Right 25' to Δ 0		3.404	offset .025 to cor.
	N. of ∠ is .020 to cor. from Δ 0			

3422
017
3.405

6.796
5.722
3.402
15.920