C.S. # 741

Hardcopy 10-4 #6

also see notes in file

F. B. 28-21

F/B 28, Pg. 21-22 C.S. 741

21

#741

C.S. 205 continued

Jan. 10, 1921 For G.A. Hindes

Beginning at ⊙ in cen. of Co. road .345 N. 31° W. of S. line of Hinde's land or Smiley Carter's Cl. T. 10-4 which ⊙ is .294 N. & .182 W. of same ⊙

From S.E. cor. of R.W. Russell Cl. 69

1	N. 89° 56' E.	10.238	
	correction 1° 09½' S.	−.588	
	S. 88° 54½' E. surface	S. 207	207
Set Qt. bastle	12"		.012
	Set 1¼" pipe S. 33° E.	.370	.195
2	−2° 30'	2.979	
3	∠ Left 22½'	5.264	offset .034 N.
4	∠ Right 16° 54'	2.892	offset .841 S.
5	∠ " 37'	7.750	offset .083 S.
6	∠ " 37'	7.968	offset .086 S.
7	∠ " 37'	3.332	offset .036 S.
Recst	∠ N.W. 20° 46'	.214	

To Int. cor. of Smiley Carter Cl.

Set 1" × 36" pipe Oak stump S. 8.572 = .24

other trees gone

.99980 × 40.227 = 40.219

39.992

26.048 + 25.460 + .588

10.238 + 588 + 9.650 + 13.81 + 25.46

22700 . 182

19996

27040 345

19996

7.0440

15,810 + 10.238 = 26.048

5.264 ÷ 6 = .87733

31584 2632 263 = .034479

2.892 ÷ 07092 = .8406

5784 2602 20

2.892 − 18059 = 2.8028

2602 1446 173 23 = 2.7670

Offsets

.034 N.

.841 S.

.807 S.

.083 S.

.086 S.

.0365

1.0128.

.200 N.

.812 S.

7.750 × 6701 = .08334

7750 5542 46

7.968 × 6701 = .8572

7968 557 47

3.332 × 6701 = .03583

3332 232 19

.02019 = 1° 09½'

.214 × 642 = 137388

107 8

.93503 × .214 = 200096 42

374012 935030 187006

40.22 × 812 or 8044 = 35780

17600 4022

10.238 + 2.976 + 5.264 + 2.767 + 7.750 + 7.968 + 3.332 = 40.295

− .076

40.219

22

Back to △ 1 S. 89°56'W. .715

Thence S. 33° E. correction E. 27½' .234 to C. bottles. To pipe from cor

8 11.967

8 11.030

9 -.997

Set over Est Lks. .175

10 S. 31°27½ E. 18.383 to S. line

Back to △ 9

S. 31°27½ E. .48

Set 1½" galv. Pipe S. 58°32½' W. .34

From .510 S. 31°22½' E. of △ 9 I run

11 S. 58°32½' W. 11.593

12 4.074

.780 to 1¼" Pipe

Set 1¼" Pipe .030 N. of Lk. Lks.

Makes △ 12 E. .785

13 S. 21°27½' E. 7.387 +.024

correction W. 36½ -.052

(S. 20°51' E)

S. 89°39' W. .911

Set 2" □ binder brace

S. 89°39' E. 19.781

along N. line of private road

Bearing checked

.00800

22 .175

.176

.48

3.16

13.99

17.63

11.967

11.030

22.997

.997

22.000

18.383

.480

17.903

.430

17.473

11.593

4.074

.780

16.447

31.277

.014

31.263

31.277

24.184

7.093

785

14489

1065

628

31

6

.7730

51

211

23½

1¼" Pipe 40 lks. E. of Pincus

Stick

024

052

.076

19.803

.019

19.784

.010

19.781

19.806

.024

19.798

7.030

7.387

7.417

.052

7.365

.338

7.027

.136

6.891

7417

024

7.393

.01060 = 36½'

6.89

.0730

689

4100

4134

37150

.911

3715

3715

133435

.338 43 65

.911

44829

91199

1992

72

3

.8456

.846

.773

.073

19.781

.911

20.692

S. 89°39' E.

S. 21°27½' E.

641 1½