C.S. # 750

Hardcopy 10-4 # 14

also see notes in file

F. B. 28-33

C.S. 750 F/B # 28, PG 33-34

33 #750

C. S. # 163 Continued

Beg. at ⊙ 1.400, S. 88°59'E. of W.M.M. cor. on W. line of Gallatin Adkins D.L.C. # ~~79~~ 43 T. 10-4

Thence △ 1 is

		South correction E. 5'			.025 0. angle .017 S. offset
2	∠ Left	1° 46'	5.713	offset	
			+ .533	.176 E.	
			+ W. .078	from △	
3	∠ Left	1° 07'	3.674	offset	
4		+4° 45'	4.297	.155	
5			1.283		
			+ .339		
			+ W. .220		
	Set 3/4" galv. pipe				
6		+1° 5'	11.380		
			- .009		
			+ W. .204		
	Set 1/2" I. Pin.				
7			.167		
		+1°	8.000		
		+3°	8.000		
8			1.975		
9			.051		
			+ .006		
	Striking E. of cor.		1.669		
10	S. 89° 50' W.		1.669		
To	S.W. of Adkins' Cl.		"		

I am connecting Bdy. 12' 30 ea. to corresponds to C.S. 163

For C. Crocker Mar. 8, 1921.

5.710 + .017 + .005 + .533 + 6.265 + 6.220 + .045

1.400 + 4771 + 1400 + 986 + 98 + 5 = .02483

5.713 + 3803 + 17.139 + 457 + 17 = .17603

+ 1.46 fence running W.

Set 5/8" I. P. in.

+ 1.15 fence running W.

offsets 1.400 E. + .176 E. = 1.576 E. + .155 E. = 1.731 E.

1.669 + 502 + 33385 + 500 + 50 = .003884

1.669 W. .00139 = 5'

44.56 .06225 + 44456 + 17440 + 13368 = 40720

1.7 2 .176

3.674 + 4.282 + 7.956 + 9491 = 7.956 + 7.160 + 318 + 71 = .15505

11.378 - .009 = 11.369 - 11.030 = .339

44.558 - 26.534 = 18.024 - .176 = 18.200

5.752 = 3.673 + 4.281 + 1.283 + 14.989 + 11.378 + .167 = 26.534 + 7.999 + 7.989 + 1.975 + .057 = 44.554 + .004 = 44.558

11.178 + .136 = 11.042

1.669 - 1.490 = .179

34

11	N. 89° 52' W.			11.042	
	To ⊙ S. of Gun bbl.			.278	
12	To Recorded N.W. cor. of Thornton Cl.			19.948	
	From ⊙ S. of Gun bbl.				
	N. 0° 23' W.				
	Gun bbl.		- 2° 15'	8.000	
			- 1° 30'	8.000	
13	To Found Bolt N.E. of Wilhouse			2.483	
				- .552	
	Set 3/4" I. pin	S. 89° 52' E.		.303	
14			- 1° 15'	3.855	
15			3° 20'	6.807	
				- .171	
	Set 5/8" I rod	S 89° 52' E.		.303	
	From △ 13			- .798	
	N. 89° 48' E.	correction S. 2 1/2'		4.947	
	(S. 89° 5' E.)			6.226	to △ 7

Recorded N.W. of Thornton Cl.

Found bolt

Oak Post N. 26° E. 4'

S.W. Cor. " N. E. 3.12

Cen. of Oak Post N. .268

" " " " S. 1.075

N.W. cor. of House 1.225

-.798

.552

N. .246

offsets

.246 S.

.176

.070

11.173 .070

S. 89° 46' W.

11.042
19.948
30.990

11.042
.179
10.863

.278
7.994
7.997
2.483
3.857
6.795
29.401
29.230
.171

18.752
18.20
.552

29.23
1.52
27.71

4.947
6.226
11.173
.207
10.969