C.S. # 1085

Hardcopy 12-6 #5

also see notes in file

F. B.

For John Quetschke

Survey No. 231 Con. Nov. 21, 1928

For

Begin at stake 6.185E of ¼ cor 5/8

1.021	1.025	S89°10E	
4.590	4.590		
5.009	4.697	S 0°50W	
1.813	1.778		
4.986	4.766		
2.182	2.119		
		0°16 L	
3.722	3.659	S0°34W	.017
.443	.443		.002
	1.462		.019

Back to point 5.615 E of Sg.

4.928	4.499	N0°50E	
		0°12 K	
2.617	2.459		
		0°06 L	
4.986	4.935		
		0°0'	
3.719	3.705		

FB #67 1

1085

17.50
5.615
23.115
0°50' for 29.34 = .427
23.542

2.934
1.921
1.924
2.862
8.628
6.240
.427
5.240
6.618
1.431
23.109

Set ¾ pipe .017 W
Set ¾ pipe in ℄ Road .019 W

		0°08'			
2.985	2.985				
		0°0'	48.204		
-12°40'					
.985	.961				
		0°0'			
-15°10'					
4.179	4033			5.26	
1.630	1.630	"			
-9°30'					
3.175	2.085	"			
3.450	3.450				
	30.742				

Begin at S.W. Cor Jesse Wood & Cl. 75

+11°30'			
3.233	3.168	N.0°18'W	
		90°R	
+14°10'			
.945	.916		
-43°			
4.985	4.978		
.753	.753		
3.095	3095		
	9.742		

30.742
17.462
48.204

22.523
1.233
23.756

.017

APPLIES TO PGS. 4 & 5

1145

	9.742				
			N88° 42'E		
8.262	2.037		= S88° 42'W		
2.168	2.184				
3.572	3.485				
	17.448	19°25'L	Should have gone East .069 Set ½ pipe		
5.808		S69° 17'W			
		68° 43'L			
		N0° 34'E			

17.448
.017
17.431
17.50
.069

½ p N .308

70
17.50

5.808
.069
5.877