C.S. # 1141

See notes in file

F.B. 38-31

38

FIELD BOOK

361

31 **1141**

C. S. 299 Continued

T. 10 S. R. 4 & 5 W.

Rees

Beg. at Tp. cor. sec. 30 T. 10 S. R. 4 W. sec. 1 T. 11 S. R. 4 W. Set ½" galv. pipe + Qt. jar sec. 6-11-4 Surface 12"

Oak 8" S. 70° 58' W. 6.78 + 2.45 stump

" 30" S. 70° 30' W. 7.00

" 30" N. 63° 30' W. 3.35

1 South 15.460 D.L.C. cor. fence
+ .031

2 Rees At 40.040 Surface 1011
set a Qt. jar

Oak 8" S. 17° 30' E., .410 std. stump

" 40" S. 15° (14° 30') W. 2.08 std.

" 16" N. 13° 20' E. 1.402

From S.W. cor. of 3a tract

3 N. 86° 10' W. + 1° 15' 2.598 set 1" pipe

N. 12° 29' E. 3.997

correction W. 6'

Striking E. of ½" pipe .007

From S.W. cor. N. 89° 54' E. 6.166 1¼" Pipe

1.653 3/4" Pipe at R.R.

Chainman
John Bevens III
F.D. Bevens
Dec. 15 1930
" 18

15.49 + .42

Carl A. Johnson
W. Conway
W.L. Sloan

T.M. Redd D.L.C.

1" pipe 6.33 + 3° 20

.00218 = 7½'
.00960
882
780
441
3390

441
.066
.509

.00378 = 13'
4.41
378
1512
1512
01697

1" pipe
1" pipe
1" pipe