C.S. # 1160

Hardcopy 11-5 #1

also see notes in file

F. B. 53-37

COUNTY SURVEY NO. 1160, FIELD BOOK NO. 53, PAGES 37-40

37

1160

CS. 81 T 11-5

Beg. at a 1" pipe (Beg. at a pear tree which is an apple tree, Replaced by a 1" pipe)

Apple tree S 13°30' W. .362

Linden 3" N. 3½° E. .019

Backsight on ⊙ .110 S.W. ∠ rts to ½" iron rod as N. 47°04' W.

2 N 26° 38½' E -3°05' 2.766 = 2.762

7 (correct rod, to be N. 23°12' E. 2.761) 2.762

set 1" pipe N. 35°14' W. .143

and S. 54°46' W. .085

N 35° 14' W.

Corrections S.W. 6'

3 10.132 S.103

4 +2° 5.391 S.112

5 +8°18' 1.554 S.115

6 +3°05' 3.071 S.120

7 +9°45' 2.422 S.124

8 +4°30' 2.809

∠ L. 108°40' .0465 3/4" galv. pipe offset .045 S.

Oak stake gone. set ½" x 30" galv. pipe & rocks in line with fence, North to Corner. (Set ½" pipe at same) - .111

+ S. Lts .129

Oak 5" N. 28° E. .267

Fir 19" S. 15° E. .189

Oak 20" S. 47½° W. .311

N.E. line of Geo. W. Armstrong Place

Wardrip

38

June 1 1939.

.00868 = 30'

12675) .1100000

101400

86000

76050

99500

.9854 .9987

1.554 3071

9987

39572

69909

49470

49470

9894

299 61

3.0670077

15375276

2422

.787

16954

19376

21798

23905874

.9969

.2809

.89721

79752

19938

2.8002921

.085

89.091

38.133

50958

3.148

47810

offsets

.045 N.

.087 N.

.132 N.

.132 S.

.000

10.132

5.388

1.538

3.067

2.387

2.800

25.312

.111

25.201

25.201

.143

25.058

39

Back to Sta. 2

∠ L N.W. 23° 09' 1.292 to stick at old post

Thence S. 35° 14' E.

9 ∠ L. 14½'

10 on line from N.W. -2° 08' 2.538
Set a ¾" x 18" Galv. Pipe -.143
and S. .077

-1° 40' 7.980

2.980

2.296

11

12 ∠ R. 83° 14½' .133

by fence post at ∠ of fence 70' from
cattle guard on Armstrong's private road
Walnut 14" S. 1° W. .750

S.W. cor. of top of R.R. iron on and S. 53° 56' E. 1.397
From △ 12 S. 35° 20' E. 3.141 ¾" pipe — in shoulder of old road
Set a Stone 10"x10"x20" at R.R. fence -.235

sight at ¾" pipe on Cl. line.
From △ 12, ¾" pipe / ∠ L. 19° 07' 1.322 to Stone mkd. C.S. = S. 54° 27' E.
Moved to stone mkd. C.S., B.S. to ¾" pipe
∠ R. 31° 52' 1.940 To ¾" Pipe on cl. line = S. 22° 35' E. 1.940
and ∠ R. 55° 18½' to Ext. cor. of Cl. 37
From Stone mkd. C.S. B.S. at Cl. con. / ∠ 99° 34'
Then ∠ R. 36° 25½' to transit line To House

1.956 + .009
and S. .067 cor. of House

S. .082 + or line
S. .115

.068 7° 31' E. of ∠ Pts.

N. 72° 34' W.
4013
3870
.143 N. 68° 05' W. to Pipe

OH. OH. broke tape

offset .087 N.
offset .132 S. ¾" Pipe

.99307 .1174
.133 .133
297921 3522
297921 3522
99307 1174
1320783 1 .0156142

20.789 4117 8.5
145523
20789
83156
.0866901 3 6

88.091
3.148
85.943
63.046
22.897

85.943
67.603
18.340
18.269
.071

2% .177
13.956
38.133

26.045 dead
25.902
.143

22.761
0.268
23.029
22.897 .132
20.789
1.956
22.745
23.015
3.141
26.156
20.805
2.536
18.269

7.738
5.200
2.538

40

48.062
25.301
22.761
1.956
20.805
.009
20.796

25.201
1.956
2.536
7.977
7.980
2.296
.016
47.962
3.141
51.103
25.058
26.045

22.761
- 3.141
25.902

48.062
47.81
.252

48.062
47.704
.358