

C.S. # 242

Hardcopy 11-6 # 11

also see notes in file

F. B. 32-35

V. 32

WASIK

FIELD BOOK

32

No. 385

W 3

#242

Sec. 13 T11-6

County Survey #314 Cont.
Came to S.E. cor. of sec. 13
Found wagon spindle & trees standing

S. 88° 03' W.
Correction 2° 43' N.
(N. 89° 34' W., 39.137)

- 1 + 27° 15' 2,228'
- 2 + 18° 42' 1,536'
- 3 + 9° 45' 4,978'
- 4 + 12° 1,583'
- 5 + 4° 40' 4,233'
- 6 + 14° 20' 6,090'
- from sec. line as West - 4,575' = 19,5685
- Set a 1/2" pipe N. 77° 6'
- Fit 17" N. 76° E., 209'
- " 18" S. 36° E., 222'
- 7 L L. 07 3/4' + 18° 41' 6,434'
- 8 L R + 9 3/4' + 14° 05' 1,659'
- 9 L L. 07' + 6° 05' 4,300'
- 10 L R. 83° 05' + 9° 48' 5,904'
- L R. 83° 05' + 13° 43' 2,657'
- L R. 50° 51' + 17° 50' 2,1570'
- 1/4 Cor. 13 Set a 3/4" pipe 12" Sp. 12 good hole down. Acc. 801 N. 1719 N. plain
- Fit 24" N 66° E, 289' line N. W.
- " 24" S. 48° E., 171' notch 6 W.
- " 24" West, 025' line S.
- " 15" N 45° W, 168' line N.E.

Morris Senders
Aug. 1942

Walter Faverso Chn.

Fit knot
bolt
Tack in 4" Stamp

96994 } 01447
1659 } 1609
13023 }
87284 } 5432
48497 } 1447
581664 } 0222223
96994 } 8854126270
160913042 } 590429616155
99432 } 39416429616155
43 } 886867
472705 }
581786064 } 2225
27778 } 95195
4375791 } 2157
11636 } 15310
01186872 } 479975
95625 } 2053
170370 } 2225

01575 } 04158 = 2° 23'
037 N. } 39103 } 162600
0145 } 1592 N. } 239137 } 158412
023 N. } 21626 N. } 19568 } 61880
046 N. } 813 N. } 227770
012 S. } 837 S. } 32259
034 N. }
732 N. }
185 N. }
953 N. }
918 N. }
2562 N. }
2596 N. }
38118 }
38207 }
588° 03' W. }
N. 89° 34' W. }
22 }
= 7137' }
N. 89° 34' W., 39.103

37,807
311
38,118

06810 = 3° 54'

2.23
2.23
2.23

01605
034 N.
2.562 N.
2.596 N.

38,118
38,207

588° 03' W.
= 7137'

N. 89° 34' W.
N. 89° 34' W., 39.103

Cor.

hole
down. Acc. 801 N.
1719 N. plain

offset
014 S. 1002 N.
offset
023 N. 1170 N.
offset 1584 N.

012 S. 1530 N.
70 W. W. L.
1592 N.

12 good
hole
down. Acc. 801 N.
1719 N. plain

36

11 L.R. 6° 03 1/2' + 16° 05' 7.220 offset
 12 L.R. 2° 44' + 19° 19' 4.106 offset
 13 + 16° 26' 3.906 offset
 14 L.L. 07 1/2' 0° 0' 7.992 offset
 15 spike -17° 42' 7.530 offset
 16 spike 0° 0' .754 offset
 17 stick -10° 45' 1.268 offset
 18 stick R. 7° 30 3/4' -13° 40' 4.107 offset
 19 Nail +2° 35' 1.698 offset

96086
 722
 192172
 192172
 672602
 69374092

10555
 6597
 73885
 31665
 94995
 13330
 73220035
 7300
 7174
 15254
 15228

99445
 6937
 696115
 298335
 895005
 596670
 689849965
 95915
 3906
 575490
 863235
 287745
 374643990
 15925
 9335
 16235

94375
 4106
 56622
 9437
 37748
 38748322
 91355
 730890
 732
 185
 579
 282
 1718 N
 1625 S
 .093 N. of West

37,807
 6,898
 3,871
 3,746
 1,495
 7,300
 61,117
 7,174
 .754
 1,246
 3,991
 4,389
 1,681
 80,352